





BASALTIIUM

ПРАЙС ЛИСТ DV

Qo'llanish sohalari | Сферы применения



Bino tashqi fasadi uchun issiqlik izolatsiyasi
Утепление наружного фасада здания




Binoning ventilatsiyasi fasadi uchun issiqlik izolatsiyasi
Утепление вентиляционного фасада здания




Universal foydalanish uchun issiqlik izolatsiyasi
Теплоизоляция для универсального использования



Tom uchun issiqlik izolatsiyasi
Теплоизоляция для кровли



Pol uchun issiqlik izolatsiyasi
Теплоизоляция для пола



Sendvich panel uchun
Для сэндвич-панелей




BASALTIUM

Texnik ko'rsatkichlar | Техническая спецификация



Qalinligi:
50mm dan 200mm gacha
Толщина:
от 50мм до 200мм



Hajmi:
1200mm – 600mm
Размер:
1200мм – 600мм



Zichligi:
40 kg/m³ dan 200 kg/m³ gacha
Плотность:
40 кг/м³ до 200 кг/м³



Issqlik o'tkazuvchanligi:
0.034 dan 0.041 w/m²·K gacha
Теплопроводность:
От 0.034 до 0.041 Вт/(м²·°C)



Yong'inga qarshiligi:
HG guruhi, 800°C dan 1200°C gacha
Огнестойкость:
степень НГ, от 800°C до 1200°C



Tashqi bardoshlilik bosimi:
8 kPa dan 80 kPa gacha
Внешнее допустимое давление
от 8 кПа до 80 кПа



Namlik yutish:
suvning hajmi bo'yicha 2% dan ko'p emas
Внешнее допустимое давление:
Не более 2% по объему воды



Bug' o'tkazuvchanligi:
0.3 mg/m·ch·Pa
Паропроницаемость:
0,3 мг/м·ч Па

Mahsulot afzalliklari | Преимущества продукта



Haroratni mo'tadil
saqlaydi Поддерживает
температуру



Yong'inga chidamli
material
Огнестойкий
материал



Namlik sifatga
ta'sir qilmaydi
Влага не влияет на
качество



Ekologik toza
mahsulot
Экологически
чистый
продукт



Korruziyaga
chidamli
Сопротивлени
е ржавчине



50 yildan ortiq xizmat qiladi
Служит более 50 лет



Montaj uchun
qulay
Удобен в
монтаже



Universal
o'lchamlarda
Универсальные
размеры



Issqlik va sovuqni
o'tkazmaydi
Не проводит жару и
холод



Shovqinni yutadi va
o'tkazmatdi
Поглощает шум и
не пропускает



Tashqi ta'sirlarga chidamli
Устойчив к внешним
воздействиям



40%gacha
Energiya
tejaydi
Экономит до
40% энергии



Kemiruvchilar va kuyalarga
qarshi Устойчив к грызунам
и моли



Qulay qadoqlarda
В удобной упаковке



BASALTIIUM

Narxlar | Прайс

40 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
282,000

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	14,100
70	19,740
80	22,560
100	28,200

50 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
352,500

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	17,625
70	24,675
80	28,200
100	35,250

60 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
423,000

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	21,150
70	29,610
80	33,840
100	42,300

70 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
493,500

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	24,675
70	36,545
80	39,480
100	49,350

80 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
564,000

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	28,200
70	39,480
80	45,120
100	56,400

90 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
634,500

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	28,200
70	39,480
80	45,120
100	56,400

100 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
705,000

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	35,250
70	49,350
80	56,400
100	70,500

110 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
775,500

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	38,775
70	54,285
80	62,040
100	77,550

120 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
846,000

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	42,300
70	59,220
80	67,680
100	84,600

130 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
916,500

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	45,825
70	64,155
80	73,320
100	91,650

140 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
987,00

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	49,350
70	69,090
80	78,960
100	98,700

150 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
1,057,500

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	52,875
70	74,025
80	84,600
100	105,750

160 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
1,128,000

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	56,400
70	78,960
80	90,290
100	112,800

170 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
1,198,500

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	59,925
70	83,895
80	95,880
100	119,850

180 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
1,269,000

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	63,450
70	88,830
80	101,520
100	126,900

190 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
1,339,500

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	66,975
70	93,765
80	107,160
100	113,950


200 **KG**
M3

m3 narxi Цена за 1 м3
1,410,000

Qalinligi (mm) Толщина (мм)	(Narx m2) Цена за м2
50	70,500
70	98,700
80	112,800
100	141,000

Narxlar QQS bilan ko'rsatilgan.
Yetkazib berish xarajatlari narxga kiritilmagan.

Цены указаны с НДС, без учета стоимости
ДОСТАВКИ



UZ

BASALTium — fuqarolik va sanoat qurilishi uchun yuqori sifatli bazalt (tosh) paxtasi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zamonaviy ishlab chiqaruvchi kompaniya. Korxona zichligi 30 kg/m³ dan 200 kg/m³ gacha, qalinligi esa 50–100 mm bo'lgan, yonmaydigan issiqlik izolyatsiya plitalarini ishlab chiqaradi. Ushbu mahsulotlar binolarning issiqlik va shovqin izolyatsiyasini samarali ta'minlaydi, shuningdek, yong'in xavfsizligi darajasini oshiradi. Korxonaning yillik ishlab chiqarish quvvati 36 000 tonnadan ortiq bo'lib, mahsulotlari nafaqat O'zbekiston bozoriga, balki Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham eksport qilinadi.

BASALTium zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari, barqaror sifat va professional qurilish uchun ishonchli yechimlarni o'zida mujassam etgan.

BASALTium afzalliklari:

Bazalt issiqlik izolyatsiyasi mahsulotlarini o'z korxonamizda ishlab chiqarish; Barqaror sifat va ishlab chiqarish jarayonining qat'iy nazorati; Turli zichlik va qalinlikdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyati; Ulgurji xaridorlar va hamkorlar uchun raqobatbardosh narxlar; Har bir buyurtmachiga individual yondashuv. Ishlab chiqarish muddati: Omborda talab etilgan mahsulot mavjud bo'lmagan taqdirda, ishlab chiqarish muddati 3–5 ish kunini tashkil etadi.

RU

BASALTium — современный производитель высококачественной базальтовой (каменной) ваты для гражданского и промышленного строительства. Компания выпускает негорючие теплоизоляционные плиты плотностью от 30 до 200 кг/м³ и толщиной 50–100 мм, обеспечивающие эффективную тепло-, звукоизоляцию и пожарную безопасность зданий. Производственная мощность предприятия превышает 36 000 тонн в год, а продукция поставляется на рынок Узбекистана и экспортируется в страны Центральной Азии.

BASALTium сочетает современные технологии производства, стабильное качество и надежные решения для профессионального строительства.

Преимущества Basaltium:

Собственное производство базальтовой теплоизоляции;
Стабильное качество и контроль производственного процесса;
Возможность изготовления продукции различных плотностей и толщин;
Конкурентные цены для оптовых клиентов и партнеров;
Индивидуальный подход к каждому заказчику.
Срок изготовления:
3–5 рабочих дней в случае отсутствия выбранной продукции на складе



АДРЕСА / MANZIL



ПРОИЗВОДСТВО:

Сурхандарьинская область, г. Термез,
Термезский р-н, Айритом МСГ,
ул. Айритом 16Б



ГОЛОВНОЙ ОФИС:

г. Ташкент, ул. Нукус 89 оф. 211



СЕРТИФИКАТЫ И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



▶ ГОСТ 9573-2012	Российский/СНГ стандарт на теплоизоляционные плиты из минеральной ваты
▶ ГОСТ 9573-2012, п. 3.7 / Таблица 3	допуски по плотности и размерам
▶ O'ZAK.SL.0257	Государственный сертификат качества Узбекистана (серия SB, 2026)
▶ O'ZAK.SL.0211	Декларация соответствия Узбекистана (серия SB-0211, 2026)
▶ O'ZAK.SL.0332	Дополнительный технический регламент Узбекистана (серия SB-0332, 2026)
▶ Класс пожарной опасности A1 / НГ	Негорючий материал согласно испытаниям по EN 13501-1
▶ Код ТН ВЭД 6806 10 00 8	Зарегистрированная товарная классификация для экспорта/импорта




BASALTUM